

# UNO

# A2

# DUO

<b>86%</b>	Rendement	<b>86%</b>
<b>5 KW</b>	Vermogen / Puissance max.	<b>6,5 KW</b>
<b>2,5 KW</b>	Sfeervuur / Feu d'ambiance	<b>3,2 KW</b>
<b>45 m<sup>3</sup> - 81 m<sup>3</sup></b>	Volume	<b>59 m<sup>3</sup> - 105 m<sup>3</sup></b>
<b>3/8"</b>	Gasaansluiting / Raccordement gaz	<b>3/8"</b>
<b>Ø100 / Ø150</b>	Schouwaansluiting / Raccord. Cheminée	<b>Ø100 / Ø150</b>
<input type="checkbox"/>	Ventilator / Ventilateur	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Dubbele brander / Brûleur	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Traploos regelbaar / Réglage progressif	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>RF</b>	Afstandsbediening / Télécommande	<b>RF</b>
<b>Digitaal</b>	Thermostaat / Thermostat	<b>Digitaal</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	Chips, Kolen / Charbon, Pebbles, Keien / Galets	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>optie / option</b>	Chrystal, Black diamond, Houtblokken / Bûches	<b>optie / option</b>
<b>optie / option</b>	Interieur zwart spiegel / Miroir noir	<b>optie / option</b>
<b>739x668x338</b>	Afmetingen hxlxd / Dimensions hxlxp	<b>739x668x338</b>

**A**

Energie label / Étiquettes énergétiques

**A**

**€ 2.226**

excl. BTW/TVA



**€ 2.409**

excl. BTW/TVA

# A36M

Rendement

Max. vermogen

Min. vermogen

Sfeervuur

Volume

Gasaansluiting

Concentrische buis

Vloer - center afvoer

Dubbele brander

Vermiculiet brander

Afstandsbediening

Thermostaat

Kolen

Keien

Houtblokken

Afmetingen hxlxd

Energie label

**85%**

**3,5 KW**

**1,2 KW**



**31 m<sup>3</sup> - 56 m<sup>3</sup>**

**3/8"**

**Ø90 / Ø163**

**340mm**



**605 x 650 x 220**



Rendement

Puissance max.

Puissance min.

Feu d'ambiance

Volume

Raccordement gaz

Buse concentrique

Sol - axe d'évacuation

Brûleur double

Brûleur vermiculite

Télécommande

Thermostat

Charbon

Galets

Bûches

Dimensions hxlxp

Étiquettes  
énergétiques



**€ 810**

excl. BTW/TVA

# A19M

Rendement

**82%**

Rendement

Max. vermogen

**9,3 KW**

Puissance max.

Min. vermogen

**2,8 KW**

Puissance min.

Sfeervuur



Feu d'ambiance

Volume

**83 m<sup>3</sup> - 150 m<sup>3</sup>**

Volume

Gasaansluiting

**3/8"**

Raccordement gaz

Concentrische buis

**Ø100 / Ø150**

Buse concentrique

Dubbele brander



Brûleur double

Vermiculiet brander



Brûleur vermiculite

Afstandsbediening



Télécommande

Thermostaat



Thermostat

Kolen



Charbon

Keien



Galets

Houtblokken



Bûches

Afmetingen hxlxd

**900 x 675 x 350**

Dimensions hxlxp

Energie label



Étiquettes  
énergétiques



**€ 1.832**

excl. BTW/TVA

# A36

Rendement

Max. vermogen

Min. vermogen

Sfeervuur

Volume

Gasaansluiting

Schouwaansluiting

Vloer - center afvoer

Dubbele brander

Vermiculiet brander

Afstandsbediening

Thermostaat

Kolen

Keien

Houtblokken

Afmetingen hxlxd

Energie label

**86%**

**4,1 KW**

**1,5 KW**



**37 m<sup>3</sup> - 66 m<sup>3</sup>**

**3/8"**

**Ø90**

**320mm**



**610 x 650 x 200**



Rendement

Puissance max.

Puissance min.

Feu d'ambiance

Volume

Raccordement gaz

Raccord. cheminée

Sol - axe d'évacuation

Brûleur double

Brûleur vermiculite

Télécommande

Thermostat

Charbon

Galets

Bûches

Dimensions hxlxp

Étiquettes  
énergétiques



**€ 719**

excl. BTW/TVA

# A6

Rendement

**86%**

Rendement

Max. vermogen

**6 KW**

Puissance max.

Min. vermogen

**2 KW**

Puissance min.

Sfeervuur



Feu d'ambiance

Volume

**54 m<sup>3</sup> - 97 m<sup>3</sup>**

Volume

Gasaansluiting

**3/8"**

Raccordement gaz

Schouwaansluiting

**Ø90**

Raccord. cheminée

Vloer - center afvoer

**485mm**

Sol - axe d'évacuation

Dubbele brander



Brûleur double

Vermiculiet brander



Brûleur vermiculite

Afstandsbediening



Télécommande

Thermostaat



Thermostat

Kolen



Charbon

Keien



Galets

Houtblokken



Bûches

Afmetingen hxlxd

**735 x 625 x 370**

Dimensions hxlxp

Energie label



Étiquettes  
énergétiques



**€ 1.336**

excl. BTW/TVA

# A63Mil

Rendement

**86%**

Rendement

Max. vermogen

**7 KW**

Puissance max.

Min. vermogen

**2,1 KW**

Puissance min.

Sfeervuur



Feu d'ambiance

Volume

**63 m<sup>3</sup> - 113 m<sup>3</sup>**

Volume

Gasaansluiting

**3/8"**

Raccordement gaz

Schouwaansluiting

**Ø90**

Raccord. cheminée

Vloer - center afvoer

**405mm**

Sol - axe d'évacuation

Dubbele brander



Brûleur double

Vermiculiet brander



Brûleur vermiculite

Afstandsbediening



Télécommande

Thermostaat



Thermostat

Kolen



Charbon

Keien



Galets

Houtblokken



Bûches

Afmetingen hxlxd

**690 x 735 x 290**

Dimensions hxlxp

Energie label



Étiquettes  
énergétiques



**€ 1.164**

excl. BTW/TVA

# A99

Rendement

Max. vermogen

Min. vermogen

Sfeervuur

Volume

Gasaansluiting

Schouwaansluiting

Vloer - center afvoer

Dubbele brander

Vermiculiet brander

Afstandsbediening

Thermostaat

Kolen

Keien

Houtblokken

Afmetingen hxlxd

Energie label

**86%**

**8 KW**

**2,4 KW**



**72 m<sup>3</sup> - 130 m<sup>3</sup>**

**3/8"**

**Ø90**

**555mm**



**760 x 680 x 420**



Rendement

Puissance max.

Puissance min.

Feu d'ambiance

Volume

Raccordement gaz

Raccord. cheminée

Sol - axe d'évacuation

Brûleur double

Brûleur vermiculite

Télécommande

Thermostat

Charbon

Galets

Bûches

Dimensions hxlxp

Étiquettes  
énergétiques



**€ 1.720**

excl. BTW/TVA

# A8

Rendement

Max. vermogen

Min. vermogen

Sfeervuur

Volume

Gasaansluiting

Schouwaansluiting

Vloer - center afvoer

Dubbele brander

Vermiculiet brander

Afstandsbediening

Thermostaat

Kolen

Keien

Houtblokken

Afmetingen hxlxd

Energie label

**86%**

**8,1 KW**

**3,2 KW**



**72 m<sup>3</sup> - 130 m<sup>3</sup>**

**3/8"**

**Ø90**

**560mm**



**775 x 755 x 430**



Rendement

Puissance max.

Puissance min.

Feu d'ambiance

Volume

Raccordement gaz

Raccord. cheminée

Sol - axe d'évacuation

Brûleur double

Brûleur vermiculite

Télécommande

Thermostat

Charbon

Galets

Bûches

Dimensions hxlxp

Étiquettes  
énergétiques



**€ 1.660**

excl. BTW/TVA

# A9E

Rendement

Max. vermogen

Min. vermogen

Sfeervuur

Volume

Gasaansluiting

Schouwaansluiting

Vloer - center afvoer

Dubbele brander

Vermiculiet brander

Afstandsbediening

Thermostaat

Kolen

Keien

Houtblokken

Afmetingen hxlxd

Energie label

**86%**

**9,3 KW**

**4,8 KW**



**83 m<sup>3</sup> - 150 m<sup>3</sup>**

**3/8"**

**Ø90**

**720mm**



**Digitaal**



**1145 x 675 x 420**



Rendement

Puissance max.

Puissance min.

Feu d'ambiance

Volume

Raccordement gaz

Raccord. cheminée

Sol - axe d'évacuation

Brûleur double

Brûleur vermiculite

Télécommande

Thermostat

Charbon

Galets

Bûches

Dimensions hxlxp

Étiquettes  
énergétiques



**€ 2.368**

excl. BTW/TVA

# A19E

Rendement

Max. vermogen

Min. vermogen

Sfeervuur

Volume

Gasaansluiting

Schouwaansluiting

Vloer - center afvoer

Dubbele brander

Vermiculiet brander

Afstandsbediening

Thermostaat

Kolen

Keien

Houtblokken

Afmetingen hxlxd

Energie label

**86%**

**9,3 KW**

**4,8 KW**



**83 m<sup>3</sup> - 150 m<sup>3</sup>**

**3/8"**

**Ø90**

**620mm**



**Digitaal**



**890 x 675 x 420**



Rendement

Puissance max.

Puissance min.

Feu d'ambiance

Volume

Raccordement gaz

Raccord. cheminée

Sol - axe d'évacuation

Brûleur double

Brûleur vermiculite

Télécommande

Thermostat

Charbon

Galets

Bûches

Dimensions hxlxp

Étiquettes  
énergétiques



**€ 2.140**

excl. BTW/TVA

# A89

Rendement

Max. vermogen

Min. vermogen

Sfeervuur

Volume

Gasaansluiting

Schouwaansluiting

Vloer - center afvoer

Dubbele brander

Vermiculiet brander

Afstandsbediening

Thermostaat

Kolen

Keien

Houtblokken

Afmetingen hxlxd

Energie label

**86%**

**9,3 KW**

**2,8 KW**



**83 m<sup>3</sup> - 150 m<sup>3</sup>**

**3/8"**

**Ø90**

**455mm**



**720 x 875 x 315**



Rendement

Puissance max.

Puissance min.

Feu d'ambiance

Volume

Raccordement gaz

Raccord. cheminée

Sol - axe d'évacuation

Brûleur double

Brûleur vermiculite

Télécommande

Thermostat

Charbon

Galets

Bûches

Dimensions hxlxp

Étiquettes  
énergétiques



**€ 1.356**

excl. BTW/TVA

# A108R

Rendement

Max. vermogen

Min. vermogen

Sfeervuur

Volume

Gasaansluiting

Schouwaansluiting

Vloer - center afvoer

Dubbele brander

Vermiculiet brander

Afstandsbediening

Thermostaat

Kolen

Keien

Houtblokken

Afmetingen hxlxd

Energie label

**86%**

**10,5 KW**

**2 KW**



**94 m<sup>3</sup> - 169 m<sup>3</sup>**

**3/8"**

**Ø90**

**565mm**

**2 branders / brûleurs**



**840 x 810 x 430**



Rendement

Puissance max.

Puissance min.

Feu d'ambiance

Volume

Raccordement gaz

Raccord. cheminée

Sol - axe d'évacuation

Brûleur double

Brûleur vermiculite

Télécommande

Thermostat

Charbon

Galets

Bûches

Dimensions hxlxp

Étiquettes  
énergétiques



**€ 1.801** excl. BTW/TVA

# A113

Rendement

Max. vermogen

Min. vermogen

Sfeervuur

Volume

Gasaansluiting

Schouwaansluiting

Vloer - center afvoer

Dubbele brander

Vermiculiet brander

Afstandsbediening

Thermostaat

Kolen

Keien

Houtblokken

Afmetingen hxlxd

Energie label

**86%**

**11,6 KW**

**3,5 KW**



**104 m<sup>3</sup> - 187 m<sup>3</sup>**

**3/8"**

**Ø90**

**430mm**



**680 x 880 x 350**



Rendement

Puissance max.

Puissance min.

Feu d'ambiance

Volume

Raccordement gaz

Raccord. cheminée

Sol - axe d'évacuation

Brûleur double

Brûleur vermiculite

Télécommande

Thermostat

Charbon

Galets

Bûches

Dimensions hxlxp

Étiquettes  
énergétiques



**€ 1.488**

excl. BTW/TVA

# A116

Rendement

Max. vermogen

Min. vermogen

Sfeervuur

Volume

Gasaansluiting

Schouwaansluiting

Vloer - center afvoer

Dubbele brander

Vermiculiet brander

Afstandsbediening

Thermostaat

Kolen

Keien

Houtblokken

Afmetingen hxlxd

Energie label

**86%**

**11,6 KW**

**2 KW**



**104 m<sup>3</sup> - 187 m<sup>3</sup>**

**3/8"**

**Ø90**

**460mm**

**2 branders / brûleurs**



**680 x 880 x 350**



Rendement

Puissance max.

Puissance min.

Feu d'ambiance

Volume

Raccordement gaz

Raccord. cheminée

Sol - axe d'évacuation

Brûleur double

Brûleur vermiculite

Télécommande

Thermostat

Charbon

Galets

Bûches

Dimensions hxlxp

Étiquettes  
énergétiques



**€ 1.852** excl. BTW/TVA

# A8M

Rendement

Max. vermogen

Min. vermogen

Sfeervuur

Volume

Gasaansluiting

Concentrische buis

Dubbele brander

Vermiculiet brander

Afstandsbediening

Thermostaat

Kolen

Keien

Houtblokken

Afmetingen hxlxd

Energie label

**85%**

**8 KW**

**3,2 KW**



**72 m<sup>3</sup> - 129 m<sup>3</sup>**

**3/8"**

**Ø100 / Ø150**



**815 x 755 x 355**



Rendement

Puissance max.

Puissance min.

Feu d'ambiance

Volume

Raccordement gaz

Buse concentrique

Brûleur double

Brûleur vermiculite

Télécommande

Thermostat

Charbon

Galets

Bûches

Dimensions hxlxp

Étiquettes  
énergétiques



**€ 1.710**

excl. BTW/TVA

# A19ME

Rendement

**82%**

Rendement

Max. vermogen

**9,3 KW**

Puissance max.

Min. vermogen

**4,1 KW**

Puissance min.

Sfeervuur



Feu d'ambiance

Volume

**83 m<sup>3</sup> - 150 m<sup>3</sup>**

Volume

Gasaansluiting

**3/8"**

Raccordement gaz

Concentrische buis

**Ø100 / Ø150**

Buse concentrique

Dubbele brander



Brûleur double

Vermiculiet brander



Brûleur vermiculite

Afstandsbediening



Télécommande

Thermostaat

**Digitaal**

Thermostat

Kolen



Charbon

Keien



Galets

Houtblokken



Bûches

Afmetingen hxlxd

**900 x 675 x 350**

Dimensions hxlxp

Energie label



Étiquettes  
énergétiques



**€ 2.166**

excl. BTW/TVA

# A7

Rendement

Max. vermogen

Min. vermogen

Sfeervuur

Volume

Gasaansluiting

Schouwaansluiting

Vloer - center afvoer

Dubbele brander

Vermiculiet brander

Afstandsbediening

Thermostaat

Kolen

Keien

Houtblokken

Afmetingen hxlxd

Energie label

**86%**

**6 KW**

**2 KW**



**54 m<sup>3</sup> - 97 m<sup>3</sup>**

**3/8"**

**Ø90**

**485mm**



**735 x 600 x 350**



Rendement

Puissance max.

Puissance min.

Feu d'ambiance

Volume

Raccordement gaz

Raccord. cheminée

Sol - axe d'évacuation

Brûleur double

Brûleur vermiculite

Télécommande

Thermostat

Charbon

Galets

Bûches

Dimensions hxlxp

Étiquettes  
énergétiques



**€ 1.341** excl. BTW/TVA

# A64

Rendement

Max. vermogen

Min. vermogen

Sfeervuur

Volume

Gasaansluiting

Schouwaansluiting

Vloer - center afvoer

Dubbele brander

Vermiculiet brander

Afstandsbediening

Thermostaat

Kolen

Keien

Houtblokken

Afmetingen hxlxd

Energie label

**86%**

**6,5 KW**

**1,9 KW**



**58 m<sup>3</sup> - 104 m<sup>3</sup>**

**3/8"**

**Ø90**

**395mm**



**615 x 650 x 250**



Rendement

Puissance max.

Puissance min.

Feu d'ambiance

Volume

Raccordement gaz

Raccord. cheminée

Sol - axe d'évacuation

Brûleur double

Brûleur vermiculite

Télécommande

Thermostat

Charbon

Galets

Bûches

Dimensions hxlxp

Étiquettes  
énergétiques



**€ 992**

excl. BTW/TVA

# A63

Rendement

Max. vermogen

Min. vermogen

Sfeervuur

Volume

Gasaansluiting

Schouwaansluiting

Vloer - center afvoer

Dubbele brander

Vermiculiet brander

Afstandsbediening

Thermostaat

Kolen

Keien

Houtblokken

Afmetingen hxlxd

Energie label

**86%**

**7 KW**

**2,1 KW**



**63 m<sup>3</sup> - 113 m<sup>3</sup>**

**3/8"**

**Ø90**

**430mm**



**680 x 780 x 290**



Rendement

Puissance max.

Puissance min.

Feu d'ambiance

Volume

Raccordement gaz

Raccord. cheminée

Sol - axe d'évacuation

Brûleur double

Brûleur vermiculite

Télécommande

Thermostat

Charbon

Galets

Bûches

Dimensions hxlxp

Étiquettes  
énergétiques



**€ 1.113**

excl. BTW/TVA

# A99E

Rendement

Max. vermogen

Min. vermogen

Sfeervuur

Volume

Gasaansluiting

Schouwaansluiting

Vloer - center afvoer

Dubbele brander

Vermiculiet brander

Afstandsbediening

Thermostaat

Kolen

Keien

Houtblokken

Afmetingen hxlxd

Energie label

**86%**

**8 KW**

**3,2 KW**



**72 m<sup>3</sup> - 130 m<sup>3</sup>**

**3/8"**

**Ø90**

**555mm**



**Digitaal**



**760 x 680 x 420**



Rendement

Puissance max.

Puissance min.

Feu d'ambiance

Volume

Raccordement gaz

Raccord. cheminée

Sol - axe d'évacuation

Brûleur double

Brûleur vermiculite

Télécommande

Thermostat

Charbon

Galets

Bûches

Dimensions hxlxp

Étiquettes  
énergétiques



**€ 2.029**

excl. BTW/TVA

# A18

Rendement

Max. vermogen

Min. vermogen

Sfeervuur

Volume

Gasaansluiting

Schouwaansluiting

Vloer - center afvoer

Dubbele brander

Vermiculiet brander

Afstandsbediening

Thermostaat

Kolen

Keien

Houtblokken

Afmetingen hxlxd

Energie label

**86%**

**8 KW**

**3 KW**



**72 m<sup>3</sup> - 130 m<sup>3</sup>**

**3/8"**

**Ø90**

**716mm**



**967 x 673 x 450**



Rendement

Puissance max.

Puissance min.

Feu d'ambiance

Volume

Raccordement gaz

Raccord. cheminée

Sol - axe d'évacuation

Brûleur double

Brûleur vermiculite

Télécommande

Thermostat

Charbon

Galets

Bûches

Dimensions hxlxp

Étiquettes  
énergétiques



**€ 1.645**

excl. BTW/TVA

# A19

Rendement

Max. vermogen

Min. vermogen

Sfeervuur

Volume

Gasaansluiting

Schouwaansluiting

Vloer - center afvoer

Dubbele brander

Vermiculiet brander

Afstandsbediening

Thermostaat

Kolen

Keien

Houtblokken

Afmetingen hxlxd

Energie label

**86%**

**9,3 KW**

**2,3 KW**



**83 m<sup>3</sup> - 150 m<sup>3</sup>**

**3/8"**

**Ø90**

**620mm**



**890 x 675 x 420**



Rendement

Puissance max.

Puissance min.

Feu d'ambiance

Volume

Raccordement gaz

Raccord. cheminée

Sol - axe d'évacuation

Brûleur double

Brûleur vermiculite

Télécommande

Thermostat

Charbon

Galets

Bûches

Dimensions hxlxp

Étiquettes  
énergétiques



**€ 1.827**

excl. BTW/TVA

# A84Mil

Rendement

Max. vermogen

Min. vermogen

Sfeervuur

Volume

Gasaansluiting

Schouwaansluiting

Vloer - center afvoer

Dubbele brander

Vermiculiet brander

Afstandsbediening

Thermostaat

Kolen

Keien

Houtblokken

Afmetingen hxlxd

Energie label

**86%**

**9,3 KW**

**2,8 KW**



**83 m<sup>3</sup> - 150 m<sup>3</sup>**

**3/8"**

**Ø90**

**415mm**



**690 x 855 x 340**



Rendement

Puissance max.

Puissance min.

Feu d'ambiance

Volume

Raccordement gaz

Raccord. cheminée

Sol - axe d'évacuation

Brûleur double

Brûleur vermiculite

Télécommande

Thermostat

Charbon

Galets

Bûches

Dimensions hxlxp

Étiquettes  
énergétiques



**€ 1.361** excl. BTW/TVA

# A91

Rendement

Max. vermogen

Min. vermogen

Sfeervuur

Volume

Gasaansluiting

Schouwaansluiting

Vloer - center afvoer

Dubbele brander

Vermiculiet brander

Afstandsbediening

Thermostaat

Kolen

Keien

Houtblokken

Afmetingen hxlxd

Energie label

**86%**

**9,3 KW**

**2,8 KW**



**83 m<sup>3</sup> - 150 m<sup>3</sup>**

**3/8"**

**Ø90**

**450mm**



**715 x 790 x 370**



Rendement

Puissance max.

Puissance min.

Feu d'ambiance

Volume

Raccordement gaz

Raccord. cheminée

Sol - axe d'évacuation

Brûleur double

Brûleur vermiculite

Télécommande

Thermostat

Charbon

Galets

Bûches

Dimensions hxlxp

Étiquettes  
énergétiques



**€ 1.619**

excl. BTW/TVA

# A108

Rendement

Max. vermogen

Min. vermogen

Sfeervuur

Volume

Gasaansluiting

Schouwaansluiting

Vloer - center afvoer

Dubbele brander

Vermiculiet brander

Afstandsbediening

Thermostaat

Kolen

Keien

Houtblokken

Afmetingen hxlxd

Energie label

**86%**

**10,5 KW**

**2 KW**



**94 m<sup>3</sup> - 169 m<sup>3</sup>**

**3/8"**

**Ø90**

**480mm**

**2 branders / brûleurs**



**700 x 810 x 430**



Rendement

Puissance max.

Puissance min.

Feu d'ambiance

Volume

Raccordement gaz

Raccord. cheminée

Sol - axe d'évacuation

Brûleur double

Brûleur vermiculite

Télécommande

Thermostat

Charbon

Galets

Bûches

Dimensions hxlxp

Étiquettes  
énergétiques



**€ 1.796**

excl. BTW/TVA

# A113Mil

Rendement

Max. vermogen

Min. vermogen

Sfeervuur

Volume

Gasaansluiting

Schouwaansluiting

Vloer - center afvoer

Dubbele brander

Vermiculiet brander

Afstandsbediening

Thermostaat

Kolen

Keien

Houtblokken

Afmetingen hxlxd

Energie label

**86%**

**11,6 KW**

**3,5 KW**



**104 m<sup>3</sup> - 187 m<sup>3</sup>**

**3/8"**

**Ø90**

**430mm**



**690 x 855 x 365**



Rendement

Puissance max.

Puissance min.

Feu d'ambiance

Volume

Raccordement gaz

Raccord. cheminée

Sol - axe d'évacuation

Brûleur double

Brûleur vermiculite

Télécommande

Thermostat

Charbon

Galets

Bûches

Dimensions hxlxp

Étiquettes  
énergétiques



**€ 1.538**

excl. BTW/TVA