

WL01/O

Rendement

73%

Rendement

Nominaal vermogen

9,0 KW

Puissance nominale

Volume

81 m³ - 145 m³

Volume

Afvoerbuiss

Ø150

Buse de fumée

Vloer - center afvoer

990mm

Sol - axe d'évacuation

Ventilator



Ventilateur

Ronde sokkel



Socle rond

Vierkante sokkel



Socle carré

Afmetingen hxlxd

1120 x 760 x 450

Dimensions hxlxp

Energie label



Étiquettes
énergétiques



€ 2.176

excl. BTW/TVA

WL01/I

Rendement

73%

Rendement

Nominaal vermogen

9,0 KW

Puissance nominale

Volume

81 m³ - 145 m³

Volume

Afvoerbuis

Ø150

Buse de fumée

Onderkant toestel -
center afvoer

990mm

Fond d'insert - axe
d'évacuation

Ventilator



Ventilateur

Kader in antraciet



Cadre antraciet

Frameeloos



Sans cadre

Kader 6 cm



Cadre 6 cm

Inbouwmaten hxlxd

822 x 820 x 494

Encastrement hxlxp

Energie label



Étiquettes
énergétiques



€ 2.176

excl. BTW/TVA

WL02/O

Rendement

Nominaal vermogen

Volume

Afvoerbuiss

Vloer - center afvoer

Ventilator

Ronde sokkel

Vierkante sokkel

Afmetingen hxlxd

Energie label

73%

12,5 KW

112 m³ - 202 m³

Ø200

990mm



1120 x 960 x 450



Rendement

Puissance nominale

Volume

Buse de fumée

Sol - axe d'évacuation

Ventilateur

Socle rond

Socle carré

Dimensions hxlxp

Étiquettes
énergétiques



€ 2.530

excl. BTW/TVA

WL02/I

Rendement

73%

Rendement

Nominaal vermogen

12,5 KW

Puissance nominale

Volume

112 m³ - 202 m³

Volume

Afvoerbuis

Ø200

Buse de fumée

Onderkant toestel -
center afvoer

990mm

Fond d'insert - axe
d'évacuation

Ventilator



Ventilateur

Kader in antraciet



Cadre antraciet

Frameeloos



Sans cadre

Kader 6 cm



Cadre 6 cm

Afmetingen hxlxd

822 x 1020 x 494

Dimensions hxlxp

Energie label



Étiquettes
énergétiques



€ 2.530

excl. BTW/TVA